

Số: 1490/BV74TW-HCQT
V/v Mời chào giá

Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện 74 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hàng hoá thông dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 74 Trung ương, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ .
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Ông Chủ Xuân Phương
 - Chức vụ: Q/TP Hành Chính Quản Trị
 - Điện thoại: 0988 .366.388
 - Email: benhvien74tw@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện 74 Trung ương tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện 74 Trung ương, phường Hùng vương, TP Phúc yên, tỉnh Vĩnh phúc.
 - Nhận qua email: benhvien74tw@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 h ngày 14 tháng 8 năm 2025 đến trước 7h ngày 18 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2025.



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa , vật tư:

(Phụ lục I kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

- Vận chuyển và bảo quản: Theo quy định của nhà sản xuất và quy định hiện hành của pháp luật.

- Địa điểm cung cấp: Tại kho HCQT trực thuộc Bệnh viện 74 Trung ương.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng bằng văn bản, điện thoại, fax hoặc Email của Chủ đầu tư.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt, khi chủ đầu tư nhận đủ chứng từ thanh toán (hoá đơn, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành...).

5. Các thông tin khác (nếu có).

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, HCQT.(2)



Nguyễn Chi Thanh Liễu

PHỤ LỤC I:

(Kèm theo Công văn số: 14.90/BV74TW-HCQT ngày 14 tháng 8 năm 2025)

ST T	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Dép tổ ong	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Nhựa dẻo (thường là nhựa PVC hoặc cao su). Màu sắc: trắng, trắng ngà- Kích cỡ: L_XL_XXL- Đế dép: Thường có độ dày vừa phải \geq 3cm- Thiết kế: Thân dép có nhiều lỗ nhỏ, giúp thoáng khí và thoát nước, đế dép có thể có các vân hoặc rãnh để tăng độ ma sát.	Đôi	50
2	Dép nhựa có lỗ	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: nhựa PVC ,nhựa trong,bóng,mềm,ôm chân,- Màu sắc: xanh/xanh rêu/nâu. Dưới đế có lỗ thoát nước nhỏ- Size:41/42/43/44	Đôi	50
3	Găng tay nilon	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu : nilon. Xuất xứ :Việt nam- Sử dụng: Dùng để đeo bảo vệ da tay và giữ vệ sinh thực phẩm- Bao bì: hộp 100 chiếc	Hộp	20
4	Thùng đựng chất thải 120l	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: R x D x C (460 x 550 x 940 mm)- Nhựa HDPE nhãn 02 mặt, bên ngoài phủ tia UV tránh lão hóa.Cấu tạo nắp kín ngăn mùi, nắp có tay cầm mở lên xuống.Thùng rác có 02 bánh xe phía sau đường kính = 200 mm, bánh cao su đặc- Phía sau thùng có tay cầm đẩy tiện dụng.- Màu sắc : Xanh, vàng, trắng	Cái	10
5	Xô đựng chất thải y tế 10l có nắp xoay	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ dàng di chuyển.- Chất liệu: Nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bực vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử dụng.- Màu sắc: Vàng, xanh, trắng có logo y tế- Kích thước 10L \geq (Φ26 x cao 25cm)	Cái	50
6	Xô đựng chất thải y tế 15l có nắp xoay	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu dáng: Xô đựng vật sắc nhọn có nắp kín kèm nắp xoay đóng mở tiện dụng, có lỗ bẻ tiêm, có quai xách dễ dàng di chuyển.- Chất liệu: Nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn, chống thủng, đảm bảo độ bền an toàn không bị thấm nước, bực vỡ khi đựng các vật sắc nhọn, bơm kim tiêm đã qua sử dụng.	Cái	50



		<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Vàng, xanh, trắng có logo y tế - Kích thước xô tiêu 15L \geq (Φ28 x cao 29cm) 		
7	Ổ cắm đôi chìm tường	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: \geq3300W. - Dòng điện \geq 16A. Màu sắc: Trắng sữa. Số ổ cắm: 2 chấu. - Kích thước (Dài x Rộng) \geq 11,9cm x 7cm. - Chất liệu: Nhựa chống cháy. 	Cái	50
8	Ổ cắm liền hạt	<ul style="list-style-type: none"> - Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 công tắc 1 chiều ARU 2/G - Kích thước \geq 118.5 x 76 x 12mm 	Cái	50
9	Ổ cắm đa năng	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất \geq 6000W - Điện áp 220V - Cường độ dòng điện \geq30A - Tiết diện dây (2*2.5mm.) 	Cái	50
10	Chấn lưu điện tử 48w	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ bằng Nhựa - Điện áp:100-265v - Công suất \geq 1200mA - AC:~50Hz - Dùng cho đèn trần, đèn âm tường, đèn vách ngăn 	Cái	50
11	Chấn lưu điện tử 55w	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ bằng Nhôm. Đúc kín chống nước - Điện áp:170-265v - Công suất \geq 600mA - AC: 50/60Hz - Dùng cho đèn trần, đèn âm tường, đèn vách ngăn 	Cái	20
12	Mặt công tắc 2 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Loại: Mặt có 2 công tắc 1 chiều - Điện áp: 250V - Cường độ: 16A - Độ chịu nhiệt: 100°C 	Cái	20
13	Bút thử điện	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu của sản phẩm là nhựa tổng hợp (màu trong suốt), có thể chịu nhiệt, khả năng cách điện tốt - Dùng để kiểm tra nguồn điện trong phạm vi từ 100V~500V 	Cái	20
14	Ổng nối khóa quả đấm	<ul style="list-style-type: none"> - Ổng nối dùng cho ổ khóa tay nắm tròn - Kích thước: dài \geq 60mm - Chất liệu: Hợp kim 	Cái	20
15	Tay khóa cửa sổ nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : hợp kim nhôm - Màu sắc : bạc / sữa - Phân loại : vế L – vế R - Sản phẩm được sử dụng cho cửa sổ mở 	Cái	30
16	Màn tuyn 1m	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Việt Nam. Kiểu dáng: Màn tuyn quây trắng trơn không cửa. có xếp ly ở 4 góc của đỉnh màn tạo độ rộng rãi , thuận tiện cho người sử dụng. Chất liệu: Tuyn cao cấp được dệt từ 100% sợi Polyester có độ bền rất cao. - Kích thước: 100x200 	Cái	150



17	Đệm bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Đệm 2 khúc, chất liệu bông ép - Kích thước: (190*90*5)cm - Vò đệm chất liệu: TC (35% cotton và 65% polyester) có khóa kéo - Màu sắc: kẻ caro 	Cái	50
18	Cây nước nóng lạnh	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất làm nóng: $\geq 550W$ - Công suất làm lạnh: $\leq 65W$ - Kiểu làm lạnh: chip điện tử - Nhiệt độ nóng $\geq 85-95$ độ C - Nhiệt độ lạnh: ≤ 15 độ C - Thiết kế 2 vòi nóng-lạnh riêng biệt, sử dụng bình úp 20L 	Cái	5
19	Khăn lau tay	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước $\geq 30 \times 30$cm, - Trọng lượng ≥ 34gram - Chất liệu 100% cotton. - Khăn dệt trơn, màu trắng 	Cái	1000
20	Băng tan	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PTFE. - Kích thước $\geq 0,075$ mm x 1/2" x 10m. - Màu sắc: Ruột băng thường có màu trắng, vỏ nhựa ngoài màu vàng 	Cuộn	30
21	Ghế gấp xuân hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Khung inox 304 - Kích thước $\geq 456 \times 450 \times 830$ - Màu sắc: kẻ caro đen trắng 	Cái	30
22	Khăn lau máy	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng : 75g. - Kích thước ≥ 30cm x 30cm. - Chất liệu bông cotton: Sợi microfiber siêu bền, siêu thấm nước, không xù, không để lại bụi vải khi sử dụng, loại dây đẹp. - Bề mặt mịn màng, không gây trầy xước, siêu bền với hóa chất - Màu sắc đa dạng: Nâu, ghi 	Cái	50
23	Khóa quả dầm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất Liệu: Thép cao cấp - Màu Sắc: Trắng bạc - Kiểu dáng tay: Tay nắm tròn - Chia khóa : 3 chia răng truyền thống - Loại Cửa: Cửa gỗ, độ dày 3 - 4 cm. - Đóng gói: Hộp giấy, khay đựng 	Cái	20
24	Vòi gạt bằng đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng: Tay Gạt. - Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, chống rỉ sét. - Kích thước ren: Ren 21: Đầu vào 21mm, đầu mỏ ren 27mm. Ren 27: Đầu vào 27mm, đầu mỏ ren 34mm. - Áp suất hoạt động: 16 bar. - Nhiệt độ hoạt động: 0 - 100°C. - Kiểu kết nối: Ren ngoài thông dụng" 	Cái	100
25	Giấy in barcode 2tem	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước mỗi tem $\geq 35 \times 22$ mm - Loại ≥ 30 mét (2.400 tem)/cuộn - Số hàng tem: 2 hàng tem - Chất liệu decal: decal giấy thường. - Keo dán: có sẵn mặt dưới. - Quy cách đóng gói: Cuộn lẻ có bọc nilon bên ngoài chống ẩm 	Cuộn	50

26	Giấy mực in Premium 212	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: wax Premium Kích thước cuộn ribbon \geq (110mm x 300m) - .Lỗ: 1 inch Màu: Đen Ribbon cao cấp để sử dụng trong hầu hết các thương hiệu máy in nhãn Dải băng của cuộn mực in wax đi kèm với lớp phủ phía sau bảo vệ đầu in nhiệt. Trong nhiều trường hợp, kéo dài tuổi thọ của đầu in vượt quá 76.000 mét tuyến tính. 	Cuộn	30
27	Găng tay chống hóa chất NF 1513	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Malaysia - Chất liệu: cao su tự nhiên - Lòng bàn tay có độ nhám ,độ ma sát tốt. - Sản phẩm có khả năng chống hóa chất, chống mài mòn, với kiểu dáng dài giúp bảo vệ an toàn cho cánh tay người dùng trước những tác nhân gây hại như dung dịch axit, dung dịch kiềm, hóa chất tẩy, bắn... - Kích thước: độ dày \geq 0.38mm, chiều dài 33cm - Kích cỡ: 7, 8, 9, 10, 11 - Màu sắc: xanh lá 	Đôi	50
28	Nắp xi bệt	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Màu trắng Trọng lượng: 1,6 kg Kích thước: Dài 44cm, ngang 37cm, cao 5,5cm Chất liệu: Nhựa có bề mặt bóng, bền đẹp khó bị vỡ, không bị ố vàng khi sử dụng lâu năm. Sản phẩm bao gồm: Nắp bồn cầu, bệ ngồi, ốc vặn vào bồn cầu bằng nhựa Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ bắt vào bồn cầu: 13cm đến 16cm 	Cái	20

1
m