

*Phú thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện 74 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hàng hoá thông dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện phổi 74 , phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ .
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
    - Họ và tên: Ông Chủ Xuân Phương
    - Chức vụ: TP Hành Chính Quản Trị
    - Điện thoại: 0988 .366.388
    - Email: benhvien74tw@gmail.com
  - Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện phổi 74 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
    - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện phổi 74 phường Phúc yên, tỉnh Phú thọ.
    - Nhận qua email: benhvien74tw@gmail.com.
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 h ngày 01 tháng 04 năm 2026 đến trước 10h ngày 03 tháng 4 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục hàng hóa :

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Pin tiểu 1,5v	Thông số KT: Pin AA, 1.5V Thành phần chính: Bột than Quy cách đóng gói: Vi 4 viên	Đôi	50
2	Pin tiểu 12v	Loại pin: Pin kiềm / Alkaline. Điện thế: 12 V Kích thước: $\geq 10\text{mm} \times 28\text{mm}$ . HSD : 3 Năm. Đóng gói : Vi 5 Viên	Đôi	10
3	Giấy in số thứ tự	Loại giấy: Giấy in nhiệt Độ rộng cuộn giấy $\geq 80\text{mm}$ Đường kính $\geq 45\text{ mm}$ Chiều dài: $\geq 19\text{m}$ Đóng gói: 20cuộn/thùng	Cuộn	30
4	Ga giường 1,2m	Chất liệu: cotton Kích thước: $\geq 1\text{m}2 \times 2\text{m}$ Màu sắc: Tối màu	Cái	20
5	Vỏ chăn 1,8*2m	Chất liệu: cotton Kích thước: $\geq 1\text{m}8 \times 2\text{m}$ Màu sắc: Tối màu	Cái	20
6	Vỏ gối	Chất liệu: Cotton 100% Kích thước: $\geq 45 \times 65\text{cm}$ Màu sắc: Tối màu. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	20
7	Lõi gối	Chất liệu: Bông polyester & vỏ bọc vải cotton Màu sắc: Trắng Kích thước: $\geq 45 \times 65\text{cm}$	Cái	20
8	Chun quần	Màu sắc: Trắng Size: $\geq 10\text{mm}$ Cuộn dài $\geq 100\text{ mét}$ .	Mét	400
9	Hộp số quạt	Điện áp: 220V/50Hz – 75 W Tốc độ: 5 tốc độ, cuộn đồng nguyên chất Trọng lượng $\geq 500\text{g}$ Kích thước: $\geq$ Dài 13cm, Rộng 8cm, Dày 4.5cm	Cái	30
10	Máng đèn led đơn	Chiều dài: $\geq 0\text{m}6 - 1\text{m}2$ Chất liệu: tole thép Độ dày: $\geq 2,2$ Màu: trắng Dùng điện: 220-240V. 50-60Hz	Cái	40
11	Máng đèn led đôi	Chiều dài: 1m2 Chất liệu: tole thép Độ dày $\geq 2,2$ Màu: Trắng Dùng điện: 220-240V 50-60Hz	Cái	40
12	Phích cắm âm	Công suất $\geq 1500\text{W}$ Điện áp đầu vào: 220V Màu sắc: Trắng xứ Loại: Phích cắm nổi âm chân	Cái	50
13	Phích cắm dương	Công suất chịu tải $\geq 10\text{A}$ Màu sắc: màu trắng	Cái	50
14	Bóng tuýp led 1,2m	Công suất $\geq 20\text{w}$ . Điện áp hoạt động: (170-250)V/( 50-60)Hz.	Cái	100



		Nhiệt độ màu : 650K/5000K/4000K/3000K. Quang thông: 2600/2600/2400lm. Tuổi thọ : 30.000 giờ. Kích thước: $\geq 1200\text{mm}$ Góc chiếu rộng 160 độ, độ sáng đồng đều, ánh sáng không chói, không nhấp nháy.		
15	Bóng 5w led	Công suất: 5 W Điện áp: 220V/50 Hz Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Quang thông: 475/450 lm Hiệu suất sáng: 95/90 lm/W. Tuổi thọ: 20.000 giờ Kích thước (ØxH): $\geq (55 \times 100)$ mm	Cái	50
16	Dây điện 2x1.0	Loại dây: Dây đôi mềm, dạng bẹt Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC Tiết diện: $2 \times 1.0\text{mm}^2$ Cấp điện áp: 300/500V Đường kính sợi: 0.20mm. Số sợi: 24 sợi Vật liệu cách điện: Nhựa PVC. Cuộn: 100m	Mét	200
17	Dây điện 2x1.5	Loại dây: Dây đôi mềm, dạng bẹt Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC Tiết diện: $2 \times 1.5\text{mm}^2$ Cấp điện áp: 300/500V Kết cấu ruột dẫn: 30/0.25 mm Điện trở ruột dẫn ở 20°C: 13.3 $\Omega/\text{km}$ Chiều dày cách điện danh định: 0.7mm Chiều dày vỏ bọc danh định: 0.8mm Vật liệu cách điện: Nhựa PVC. Cuộn: 100m. Màu sắc: Vàng	Mét	200
18	Dây điện 2x 2,5	Loại dây: Dây đôi mềm, dạng bẹt Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC Tiết diện: $2 \times 2,5\text{mm}^2$ Cấp điện áp: 300/500V Kết cấu ruột dẫn: 50/0.25 mm Màu sắc: Vàng Vật liệu cách điện: Nhựa PVC. Cuộn: 100m	Mét	200
19	Ống ghen	Máng ghen luồn dây điện có nắp: $\geq 24 \times 14(\text{mm})$ (2m/ 1 cây) Màu sắc: Trắng	Cây	50
20	Mũi khoan bê tông 6	Đường kính mũi: $\geq 6\text{mm}$ Tổng chiều dài: $\geq 160\text{mm}$ Chiều dài rãnh xoắn: $\geq 100\text{mm}$ Loại: Mũi khoan betong Đơn vị đo: Hệ mét	Cái	10
21	Tắc kê nhựa 6 khía cỡ 3 ( dùng cho mũi khoan 6)	Loại chốt: Ốc vít Kiểu đầu chốt: Bằng phẳng Tắc kê nhựa dài 3cm: 100 cái Kích thước vít đi kèm: đường kính $\geq 3.5 - 4\text{mm}$	Bộ	2000
22	Vít kèm Nở (dùng cho mũi khoan 8)	Loại nở nhựa: nở số 5(đường kính thân nở phù hợp mũi khoan 8) Kích thước vít đi kèm: đường kính $\geq 5\text{mm} - 6\text{mm}$	Bộ	400
23	Nước tẩy javen	Trạng thái: Dạng lỏng Nồng độ: 10% $\pm$ 2% Quy cách đóng gói: Chai 0,5 lít	Chai	150

24	Túi đựng rác 30l xanh, vàng	Túi đựng rác dây rút Nhãn/logo theo tiêu chuẩn ( Thông tư 58) của Bộ Y Tế Việt Nam Màu sắc: Xanh, Vàng Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE Trọng lượng khoảng 40 cái/ 1 kg cả dây rút	Kg	100
25	Túi 5l vàng	Túi đựng rác 2 quai Nhãn/logo theo tiêu chuẩn ( Thông tư 58) của Bộ Y Tế Việt Nam. Màu sắc: Vàng Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE Kích Thước: $\geq 26\text{cm} \times 55\text{cm}$ Trọng lượng khoảng 130 cái/ 1 kg	Kg	100
26	Túi đựng rác thùng 30l đen	Kích thước túi: $\geq 55\text{ cm} \times 100\text{ cm}$ hoặc $63\text{cm} \times 100\text{cm}$ (quai 17cm, gấp hông 2 bên, mỗi bên + 15cm) Chất liệu: Nhựa HDPE, Nhựa PE. Nhãn/logo theo tiêu chuẩn ( Thông tư 58) của Bộ Y Tế Việt Nam Màu sắc: Đen Trọng lượng khoảng 35 cái/ 1 kg	Kg	10
27	Túi đựng rác thùng 120l xanh	Kích thước: $\geq 90 \times 110\text{ cm}$ phù hợp với thùng rác 120l. Chất liệu: HDPE/PP/ PE. Nhãn/logo theo tiêu chuẩn ( Thông tư 58) của Bộ Y Tế Việt Nam. Màu sắc : Xanh Trọng lượng khoảng 18 cái/ 1kg	Kg	500
28	Túi đựng rác thùng 140l xanh	Kích thước: $\geq 90 \times 140\text{cm}$ Chất liệu: Nhựa HDPE, Nhựa PE Nhãn/logo theo tiêu chuẩn ( Thông tư 58) của Bộ Y Tế Việt Nam. Màu sắc: Xanh Trọng lượng khoảng 12 cái/ 1 kg	Kg	50
29	Bánh xe + trục thùng rác 240l	Chiều dài trục: $\geq 54\text{cm}$ Đường kính bánh xe: $\geq 20\text{cm}$ Chất liệu: Cao su đúc đặc	Bộ	10
30	Dép tổ ong	Chất liệu: Nhựa dẻo (thường là nhựa PVC hoặc cao su). Màu sắc: Trắng, Trắng ngà Kích cỡ: L_XL_XXL Đế dép: Thường có độ dày vừa phải $\geq 3\text{cm}$ Thiết kế: Thân dép có nhiều lỗ nhỏ, giúp thoáng khí và thoát nước, đế dép có thể có các vân hoặc rãnh để tăng độ ma sát.	Đôi	50
31	Găng tay nilon	Chất liệu : Nilon. Sử dụng: Dùng để đeo bảo vệ da tay và giữ vệ sinh thực phẩm Bao bì: Hộp 100 chiếc	Hộp	10
32	Muối hoàn nguyên	Muối viên NaCl 99% dùng cho máy lọc nước RO	Kg	400
33	Xịt xí	Loại sản phẩm: Vòi xịt toilet Van lõi: Lõi đồng chống mài mòn	Bộ	20

		Chất liệu: Đồng mạ Crom hoặc Nhựa ABS trắng có độ bền cao Màu sắc: Crom. Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa		
34	Vòi chậu đơn	Loại sản phẩm: Vòi lạnh Chất liệu: Đồng cao cấp. Được bảo vệ bởi 1 lớp đồng đỏ, 2 lớp mạ Niken, 1 lớp mạ Crom dày đến 22mm. Các chi tiết gioăng cao su có tính đàn hồi tốt, chịu mài mòn tốt. Áp suất thử 1,6Mpa.	Cái	20
35	Dây + bát sen tắm	Chất liệu: Dây Inox 304 + Bát sen nhựa mạ Crom Sản phẩm bao gồm : dây, bát sen, cài sen, vít + nở.	Bộ	20
36	Cao su xí	Chiều dài dây : $\geq 260\text{mm}$ Đường kính ngoài cốc cầu : $\geq 75\text{mm}$ Kích thước cốc cầu : $\geq 105\text{mm} \times 75\text{mm} \times 50\text{mm}$ (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao ) Cốc бет dùng lắp trong bệ bồn cầu, tác dụng đóng mở nước	Cái	20
37	Chốt cửa dọc	Khoá Dọc Inox 100% . Kích Thước: $\geq 3,8 \times 2,8\text{cm}$	Cái	20
38	Chốt cửa ngang	Chất liệu inox 304 Vi tím: Loại đại dày Phù hợp lắp cửa sắt, nhôm, gỗ Chốt có sẵn tại khoá để khoá cửa.	Cái	20
39	Khăn lau tay	Kích thước: $\geq 30 \times 30\text{cm}$ , Trọng lượng: $\geq 34\text{gram}$ Chất liệu 100% cotton. Khăn dệt trơn, màu trắng	Cái	1000
40	Khăn lau máy	Trọng lượng $\geq 75\text{g}$ . Kích thước: $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ . Chất liệu bông cotton: Sợi microfiber siêu bền, siêu thấm nước, không xù, không để lại bụi vải khi sử dụng, loại dày đẹp. Bề mặt mịn màng, không gây trầy xước, siêu bền với hóa chất Màu sắc: Nâu, ghi	Cái	50
41	Ghế gấp xuân hòa	Chất liệu: Khung inox 304 Kích thước: $\geq 456 \times 450 \times 830$ Màu sắc: Kè caro đen trắng	Cái	30
42	Nước khoáng đóng chai	Loại sản phẩm: Nước tinh khiết (không phải nước khoáng). Quy cách: Thùng 24 chai (500ml/chai).	Thùng	20

## 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

- Vận chuyển và bảo quản: Theo quy định của nhà sản xuất và quy định hiện hành của pháp luật.

- Địa điểm cung cấp: Tại kho HCQT trực thuộc Bệnh viện phổi 74 .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng bằng văn bản, điện thoại, fax hoặc Email của Chủ đầu tư.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt, khi chủ đầu tư nhận đủ chứng từ thanh toán (hoá đơn, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành...).
5. Các thông tin khác (nếu có).

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HCQT.(2)

**KT.GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Thị Thanh Liễu*

